

Tabela obiektów głębokiego nieba widocznych gołym okiem do 7 mag.



OZNACZENIA TYPÓW OBIEKTÓW:

GrO – gromada otwarta, GrK – gromada kulista, G – galaktyka, A – asteryzm

M – mgławice: D – dyfuzyjna, E – emisyjna, R – refleksyjna

POZIOM TRUDNOŚCI:

[*] – łatwy

[**] – średni

[***] – trudny

Rozmiary Kątowe:

50’ = 1⁰

100’ = 2⁰

L.P.													
Messier	NGC	Inny	Typ	Najlepszy okres widoczności	Gwiazdozbiór	Jasność (mag.)	Spostrzeżenia	Rektascensja	Deklinacja	Rozmiary kątowe	Poziom trudności	Obraz	
1	13	6205		GrK	wiosna-lato	Herkules	5,8		16 ^h 41 ^m 41,44 ^s	+36° 27' 36,9"	20'		
2			Mel111	GrO	wiosna	Warkocz Bereniki	2,7		12 ^h 22 ^m 30,3 ^s	+25° 50' 42"	4,6 ⁰		
3		7243	C16	GrO	lato-jesień	Jaszczurka	6,4		22 ^h 15 ^m 08,6 ^s	+49° 53' 51"	21'		
4			Stock 1	GrO	lato	Lisek	5,3		19 ^h 35 ^m 48,0 ^s	+25°13'00"	52'		
5			Collinder 399	A	lato	Lisek	3,6		19 ^h 25 ^m 24 ^s	+20° 11'	60'		
6	39	7092		GrO	lato	Łabędź	4,6		21 ^h 31 ^m 48 ^s	+48° 26' 00"	32'		
7			Mel186	GrO	lato	Wężownik	3,0		18 ^h 01 ^m 06 ^s	+02° 54' 00"	240'		
8		7000	C20	M+E	lato	Łabędź	4,0		20 ^h 59 ^m 17,1 ^s	+44° 31' 44"	120' × 100'		
9			Steph 1	GrO	lato	Lutnia	3,8		18 ^h 53 ^m 30,0 ^s	+36° 55' 00"	20'		
10			Collinder 419	GrO	lato	Łabędź	5,4		20 ^h 18 ^m 06,0 ^s	+40°43'00"	15' × 15'		
11		6871		GrO	lato	Łabędź	5,2		20 ^h 05 ^m 59,0 ^s	+35°47'00"	30'		
12		7686		GrO	lato-jesień	Andromeda	5,6		23 ^h 30 ^m 07,3 ^s	+49°08'03"	15'		
13		7160		GrO	lato-jesień	Cefeusz	6,1		21 ^h 53 ^m 40,2 ^s	+62° 36' 12"	5'		
14		6633		GrO	lato	Wężownik	4,6		18 ^h 27 ^m 15,1 ^s	+06° 30' 30"	20'		
15		7789		GrO	jesień	Kasjopeja	6,7		23 ^h 57 ^m 24,0 ^s	+56° 42' 30"	25'		
16		129		GrO	jesień	Kasjopeja	6,5		00 ^h 30 ^m 00,0 ^s	+60° 13' 06"	12'		
17		457	C13	GrO	jesień	Kasjopeja	6,4		01 ^h 19 ^m 35 ^s	+58° 17' 12"	20'		

[illegible]