

Formacje księżycowe dla oka i lornetki

Obserwacje gołym okiem				
O	Formacja	Nazwa formacji	Wsp	Data i Czas
	Mare (Morze)	Crisium (Przesileń) (I kwadra)		
		Fecunditatis (Żyzności) (I kwadra)		
		Frigonis (Zimna) (I kwadra)		
		Humorum (Wilgoci) (II kwadra)		
		Imbrium (Deszczów) (II Kwadra)		
		Nectaris (Nektaru) (I kwadra)		
		Nubium (Chmur) (II kwadra)		
		Oceanu Procellarum (Ocean Burz) (II kwadra)		
		Serenitatis (Jasności) (I kwadra)		
		Tranquillitatis (Spokoju) (I kwadra)		
Obserwacje lornetkowe (I kwadra)				
		Smythii		
		Vaporum (Opadów)		
	Kratery (2,16)	111 – Furnerius	+60 -40	
		166 – Langrenus	+60 -10	
		219 – Petavius	+60 -20	
		286 – Vendelinus	+60 -20	
	Kratery (3)	68 – Cleomedes (18)	+60 +30	
	Kratery (4,18))	95 – Endymion	+60 +50	
		101 – Fabricius	+40 -40	
		153 – Janssen (24)	+40 -40	
		182 – Macrobius	+50 +20	
		200 – Metius	+40 -40	
		251 – Rheita	+50 -40	
		276 – Taruntius	+50 +10	
	Kratery (5)	21 – Atlas (18)	+50 +50	
		78 – Cyrillus (19)	+30 -10	
		137 – Herkules (18)	+40 +50	
		188 – Manzinus (19)	+30 -70	
		223 – Piccolomini (18)	+60 +10	
		235 – Posidonius (20)	+30 +30	
		270 – Stevinus	+60 -30	
		279 – Theophilus (19)	+30 -10	
	Kratery (6,20)	18 – Arystoteles	+20 +50	
		108 – Fracastorius	+30 -10	
	Kratery (7,21)	5 – Albategnius (22)	0 -10	
		7 – Aliacenis	0 -30	
		22 – Autolycus	0 +30	
		57 – Cassini	0 +40	
		58 – Catharina	+20 -20	
		99 – Eudoxus	+20 +40	
		145 – Hipparchus	0 0	
		193 – Maurolycus (14)	+10 -40	
		271 – Stofler	+10 -40	
		293 – Werner	0 -30	
	Mountains (góry)	f- Caucasus (Kaukaz) (6,20)		
		i - Haemus (6,20)		
	Inne I kwadra	Sinus Medi (Zatok Środka) (7,21)		
		s - Rheita Valley (4,18)		
		Lacus Sominorium (Jezioro Snów) (4,18)		

Obserwacje lornetkowe (II kwadra)				
	Mare (Morze)	Cognitum (II kwadra)		
		Marginis (Przybrzeżne) (II kwadra)		
	Krater (8)	10 – Alphonsus (22)	0 -10	
		17 – Aristillus (21)	0 +30	
		19 – Arzachel (22)	0 -20	
	Krater (8,22)	67 – Clavius	-10 -60	
		97 – Eratosthenes	-10 +10	
		179 – Longomontannus	-70 0	
		205 – Mortus	0 -70	
		227 – Pitatus	-10 -30	
		239 – Ptolemaeus	0 -10	
		291 – Walter	0 -30	
	Krater (9,22)	38 – Blancanus (23)	-20 -60	
		48 – Bullialdus (23)	-20 -20	
		74 – Copernicus	-20 +10	
		230 – Plato	-10 +50	
		260 – Scheiner	-30 -60	
	Krater (10)	185 – Magnus	-10 -50	
	Krater (11,25)	16 – Aristarchus	-50 +20	
		113 – Gassendi	-40 -20	
		155 – Kepler	-40 +10	
		262 – Schiller	-40 -50	
	Krater (12,26)	241 – Pythagoras	-60 +60	
		261 – Schickard	-50 -40	
		123 – Grimaldi	-70 -10	
		143 – Hevelius	-70 0	
		284 - Tycho (22)	-10 -40	
	Mountains (Góry) II kwadra	b - Alps (Alpy)(8,22)		
		d - Apennine (Apeniny) (8,22)		
		e - Carpathian (Karpaty) (9,23)		
		t - Rhiphaeus (10,24)		
	Inne II kwadra	Palus Epidemiarum (10,24)		
		Sinus Iridium (Zatoka Tęczowa) (10,24)		
		Palus Putredinis (8,21)		
		Promienie (pełnia)		

Opis:

Liczby w nawiasach występujące w kolumnie Formacja to dni po nowiu, w których najlepiej obserwować dany obiekt. Druga z liczb, gdy różni się od tej z kolumny Formacja podawana jest w nawiasach w kolumnie z nazwą formacji.

Liczba przed nazwą formacji to numer odpowiadający numerowi na Mapie Księżyca wydanej przez Sky Publishing.

Współrzędne w kolumnie Wsp również podawane są za ww. Mapą Księżyca.

W kolumnie O – zaznacz co już obserwowałeś w kolumnie Data i czas wpisz datę oraz godzinę obserwacji.

Lista została opracowana na podstawie książki: Philip S. Harrington Touring the Universe Through Binoculars oraz obserwacyjnej listy Klubu Księżycowego zamieszczonej na stronie: www.astromax.com oraz

www.AstronomicalLeague.com